

Le webinaire démarrera dans quelques instants...

Comment la gestion vétérinaire du troupeau peut-elle protéger la biodiversité des prairies et estives ?

GAEC de Bergnes

Daphné et Sylvain MERVOYER

Mardi 10 mars 2026 de 13h à 14h



Comment la gestion vétérinaire du troupeau peut-elle protéger la biodiversité des prairies et estives ?

GAEC de Bergnes

Daphné et Sylvain MERVOYER

10/03/2026



Quelques règles pour le webinar

- **Audio**



- Seuls les intervenants peuvent prendre la parole
- Vous pouvez adresser vos questions et remarques par écrit

- **Posez une question aux intervenants**

- avec l'interface « Q&R » en haut de l'écran ou « Autres » si le « Q&R » n'apparaît pas

- **Signalez un problème technique**

- Utilisez l'interface « Chat » en haut de l'écran



SOLAGRO

40 ans d'expertise au service des transitions écologiques :

Énergie

Climat

Agriculture

Alimentation



3 métiers : Ingénierie-conseil, Recherche-prospective, Diffusion et partage des savoirs

OSAÉ

Osez l'agroécologie

OSAÉ est un centre de partage de ressources agroécologiques s'appuyant sur des exemples concrets.

Il présente des témoignages d'agriculteurs et agricultrices qui expérimentent des solutions pour engager les transitions.

- Des informations fiables et chiffrées sur les exploitations
- Des témoignages vidéo
- Des synthèses techniques de pratiques agroécologiques...

osez-agroecologie.org



Présentation de la ferme

Le GAEC de Bergnes

Carte d'identité



Pratiques agroécologiques

-  Pâturage tournant
-  Santé animale intégrée
-  Système herbe

Bovin viande
428 ha
2 UTH




Une ferme bovin viande avec des cultures pour l'alimentation humaine

CHEPTEL 2023

- 55 vaches allaitantes de Race Aubrac AB plein air (75% en pâturage)
- En litière accumulée
- Tous les animaux sont finis sur la ferme
- Renouvellement de 25 % du cheptel chaque année



SAU 2023 : 428 (ha)



Vente directe et démarche collective

L'abattoir de QUILLAN outil essentiel pour la vente directe

- Vente directe par les éleveurs
- Tendre d'Oc : Marque locale pour la restauration collective et magasins bio ou de producteurs
- Viande des Pyrénées Audoises – association qui met en lien éleveurs et bouchers

Évolution de sa gouvernance :

- Commune propriétaire des murs et SCIC gérants de l'abattoir
- Une SCIC nouvellement créée (janv 2026) pour diversifier les apports financiers et gestion.
- Les collèges sont : les utilisateurs (éleveurs et bouchers), les salariés, les collectivités locales, les acteurs de l'aval (coopératives, atelier de découpe), les partenaires (biocivam, maison paysanne, biocoop, supe U, VPA).




Pratiques vétérinaires et bien-être animal

Constat : impact des antiparasitaires sur l'environnement




De nombreuses études attestent de la nocivité de l'ivermectine :

Augmentation du temps (minutes) mis pour détecter de la bouse chez les bousiers



Paralysie et mort à + ou – longue échéance chez les bousiers

D'après Verdú et al., 2015, Scientific Reports 5:13912



Constat : impact des antiparasitaires sur l'environnement

Impact des produits antiparasitaires sur les insectes coprophages, notamment les coléoptères, mais aussi les abeilles, diptères et lombrics :

- Blocage de la respiration cellulaire : mort ou paralysie
- Baisse de la fertilité

Impacts différents selon la nature des molécules :


- milbémycines - quelques jours post-traitement ;
- produits à base d'ivermectines - très rémanents (jusqu'à 13 mois)

diffusion des produits dans l'environnement lors du pâturage

Mauvaise dégradation des déjections animales provoque :

- augmentation des risques sanitaires du troupeau
- diminution des ressources fourragères

Étapes de dégradation d'une bouse



Objectif : Respecter les besoins primaires des animaux



1.
Alimentation
naturelle et
de qualité du
troupeau

2. De l'espace
et un
parcours
diversifié

3. Produits
vétérinaires
alternatifs à
base d'huile
essentielle




orsacé
orez l'agroécologie

Alimentation naturelle du troupeau

Alimentation variée au fil des saisons

- De l'herbe de prairies permanentes au printemps,
 - Des pelouses d'altitude l'été en estive ;
 - De l'herbe de prairie permanentes en fin d'été – début d'automne ;
 - Les landes avec des ressources variées (herbe, ligneux, fougères, glands) en automne et début d'hiver ;
 - Du foin de prairie naturelles à volonté complété avec du foin de légumineuses
-
- Engraissement : foin à volonté + 1 kg de rumibio engraissement pour 100 kg de poids vif de l'animal, fractionné en 2 apports (1 le matin et 1 le soir) en hiver.



Un parcellaire étagé, des ressources fourragères diversifiées au fil des saisons

FOCUS SUR LE PÂTURAGE SYSTÈME LANDE

- Sélection des animaux aptes à parcourir des zones accidentées
- Redécoupage des parcelles pour rotation longue + pâturage tournant
- Zones peu productives mais très utiles
- Présence de plantes riches en tannins condensés dans la ration (ex : sainfoin, lotier) ou disponible au pâturage, notamment présent dans les landes (ex: glands) - vertus antiparasitaires naturelles



Changer ses méthodes d'élevage pour avoir un troupeau productif en bonne santé



Formations : « comment vermifuger autrement ? »

Les solutions proposées :

- **Allopathiques** : ex **répulsifs externes**, brosse avec produit intégré pour que les animaux viennent s'y gratter...
- **D'Évitement** : réduire le **surpâturage**, **pâturage tournant dynamique**, **alterner fauche et pâture**, traiter les plaies et blessures externes, quarantaine lors d'introduction de nouveaux animaux, **développer l'immunité des animaux via l'alimentation**
- **Alternatives** : **répulsif à base d'huile essentielles**, bloc à lécher à base d'ail, intégrer dans la **ration quelques plantes vermifuges** (sainfoin, féverolles ; lotiers, sulla, plantes des landes)

Produits alternatifs et immunité de animaux

Aucun vermifuge interne

Vermifuges externes avant départ en estive :


- mélange d'huiles essentielles (d'eucalyptus, citronnelle, géranium et lavandin) - (1mL/vache)
- Objectif repousser les insectes (tiques, mouches et taons)
- Alternative au butox (impact sur les abeilles)

Vaccins pour éviter la contamination venant d'autres troupeaux :

- l'entérotoxémie chez les veaux avant première montée en estive
- BVD (Diarrhée Virale Bovine) pour les vaches adultes en 2022

Etat de santé des animaux :

- Animaux en forme, très peu malades
- S'il y a une boiterie, elle se résorbe naturellement la plupart du temps
- Retours très positifs des abattoirs : observation parfois de petite et grande douve mais l'animal vit bien avec et la carcasse est bien finie et bien classée
- Animaux parasités mais la forte immunité fait qu'il n'y a pas d'impacts sur leur santé





Réponses à vos questions



Merci de votre participation !

